Инструментальный центр для работы с токонесущими шинами

- **Базовый инструмент для гибки, перфорации и резки сплошных и гибких шин размером до 120 x 12 мм**
- **Компактная конструкция и малый вес**

Характеристики

- Рабочее усилие: 185 кН при давлении 700 бар
- Макс. рабочее давление: 700 бар
- Размеры (ДхШхВ): 480 x 500 x 360 мм
- Масса: 51 кг
- Макс. производительность насосной станции: 1,5 л/мин
- Потребляемый объем масла: 0,15 л

Наименование	Артикул
Инструментальный центр для работы с токонесущими шинами	**50052241**

Комплект для гибки шин

- **Для шин из алюминия/меди с макс. размером до 120 x 12 мм**
- **Радиус сгиба 5,0 и 8,0 мм**

Характеристики

- Макс. угол сгиба 100°
- Масса: 7,1 кг

Наименование	Артикул
Комплект для гибки шин, радиус сгиба 5,0 мм	**50052250**
Комплект для гибки шин, радиус сгиба 8,0 мм	**50052268**

Комплект для перфорации отверстий в сплошных шинах - Tool I

- **Для отверстий диаметром 6,5-21 мм**
- **Для сплошных шин из алюминия/меди с макс. толщиной до 12 мм и из стали - толщиной до 10 мм**

Характеристики

- Масса: 4,5 кг

Наименование	Артикул
Комплект для перфорации отверстий в сплошных шинах - Tool I	**50052128**

Пуансоны и матрицы для комплекта для перфорации Tool I

Характеристики

- Для сплошных шин из алюминия/меди с макс. толщиной до 12 мм

Наименование	Артикул
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 6,5 мм	**50052276**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 8,5 мм	**50052284**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 11,0 мм	**50052292**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 13,0 мм	**50052306**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 15,0 мм	**50052314**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 17,0 мм	**50052322**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 21,0 мм	**50052330**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 6,5 x 13 мм	**50052349**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 8,5 x 16 мм	**50052357**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 11,0 x 20 мм	**50052365**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 13,0 x 20 мм	**50052373**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 17,0 x 20 мм	**50052381**

Комплект для перфорации отверстий в сплошных шинах - Tool III

- **Для сплошных и гибких шин из алюминия/меди с макс. толщиной до 12 мм и и из стали с толщиной до 10 мм**

Характеристики

- Для отверстий диаметром 6,5-21 мм
- Масса: 4,5 кг

Наименование	Артикул
Комплект для перфорации отверстий в сплошных шинах - Tool III	**50766919**

Пуансоны и матрицы для комплекта для перфорации Tool I

Характеристики

- Для сплошных и гибких шин из алюминия/меди с макс. толщиной до 12 мм и

Наименование	Артикул
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 6,5 мм	**50115286**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 8,5 мм	**50115294**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 11,0 мм	**50115308**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 13,0 мм	**50115316**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 15,0 мм	**50115324**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 17,0 мм	**50115332**
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий, ∅ 21,0 мм	**50115340**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 6,5 x 13 мм	**50115359**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 8,5 x 16 мм	**50115367**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 11,0 x 20 мм	**50115375**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 13,0 x 20 мм	**50115383**
Пуансон и матрица для овальных отверстий 17,0 x 20 мм	**50115391**

Комплект для резки шин

Характеристики

- Для шин из алюминия/меди с макс. размером до 120 x 12 мм
- Масса: 5,3 кг

Наименование	Артикул
Комплект для резки шин	**50052144**

Комплект для ступенчатой гибки

- **Состоит из упора, гибщика и сменных пластин**
- **Максимальный перегиб 12 мм (Al/Cu)**

Характеристики

- Для шин из алюминия/меди с макс. размером 120 x 12 мм
- Размеры (ДхШхВ): 175 x 90 x 135 мм
- Масса: 10,0 кг

Наименование	Артикул
Комплект для ступенчатой гибки	**50052152**

Алюминиевый бокс (пустой)

Характеристики

- Для хранения дополнительных принадлежностей
- Размеры (ДхШхВ): 350 x 250 x 200 мм
- Масса: 4,3 кг

Наименование	Артикул
Алюминиевый бокс (пустой)	**50052160**